



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

dila.ua



Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 24.09.2001	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 29.09.2026 12:58
Коментар:	

Бакпосів із носа. Аероби, фак. анаероби MALDI-TOF MS. АБГ ДДМ

Дата видачі: 01.10.2026 12:33

Тип матеріалу: мазок із носа

Мікроорганізм	Ступінь росту
Staphylococcus aureus	10*6 КУО/зразок

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus aureus
Пеніцилін	R
Оксацилін	S
Еритроміцин	S
Кларитроміцин	S
Кліндаміцин	S
Доксициклін	R
Гентаміцин	S
Ципрофлоксацин	I
Моксифлоксацин	S
Левовфлоксацин	I
Цефотаксим	I
Цефазолін	S
Цефтріаксон	I
Цефепім	S
Меропенем	S
Азитроміцин	S
Лінезолід	S
Доріпенем	S
Цефуросим	S
Ріфампіцин	S

Шановний лікарю!

Шановний клієнте!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.