



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

🌐 📞 📧 dila.ua

Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

Пацієнт:

Лаб. № замовлення:

Дата народж.: 16.08.1949

Стать: Жіноча

Код замовлення: -

Дата замовлення:

Апендектомія/дивертикулектомія (при непухлинній патології)

Клінічні дані: Немає даних
Вид операції: Апендектомія
Дата операції: 01.07.2025
Клінічний діагноз: Гострий флегмонозний апендецит

Макроскопічний опис:

Апендикс довжиною 8,0 см, з жировою клітковиною власної брижі, діаметром 2,4 см. Серозна оболонка сіро-коричнева, тьмяна з плівчастими нашаруваннями білого кольору. У жировій клітковині вогнищеві крововиливи. У середній третині апендикса наявний дефект стінки діаметром 1,7 см, з нерівними краями. На розрізі, на поверхні слизової оболонки по всій довжині та в краю резекції визначається ріст пухлини розміром 5,0x1,7x1,6 см. Макроскопічно пухлина проростає в м'язову оболонку стінки апендиксу. Товщина стінки апендиксу до 0,5 см, у просвіті сіро-коричневий детрит.

Маркування під час розбору матеріалу:

Краї резекції марковані фарбою чорного кольору.

Серозна оболонка маркована фарбою синього кольору.

Залишок.

Номери парафінових блоків: 123456789 1:A, 1:B, 1:C, 1:D, 1:E, 1:F, 1:G.

Мікроскопічний опис:

Тканина стінки апендиксу з різко розширеним просвітом та потоншеною стінкою, з фіброзними змінами підслизової основи, атрофічними змінами строми власної пластинки. М'язовий шар слизової оболонки на деяких ділянках відсутній. Слизова оболонка на більшій частині площі з формуванням тонких ворсинчастих структур з невеликою кількістю фіброваскулярної основи. Залозистий епітелій з ознаками цитологічної дисплазії низького ступеня (збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення, паралельно розташовані гіперхромні ядра зі збереженням перпендикулярної орієнтації щодо базальної мембрани). Така морфологічна картина відповідає муцинозній неоплазії апендикса низького ступеня (Low grade appendiceal mucinous neoplasm [LAMN]; ICD-O код: 8480/1).

Експансивне поширення екстрацелюлярного муцину та неопластичного епітелію спостерігається через м'язову оболонку та субсерозний простір з перфорацією вісцеральної очеревини, що відповідає, щонайменше, pT4a.

У маркованому краї резекції наявний ріст пухлини - R1.

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 [f](#) [i](#) [o](#) [dila.ua](#)

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Заключення:

Муцинозна неоплазія апендикса низького ступеня (Low grade appendiceal mucinous neoplasm [LAMN]; ICD-O код: 8480/1), щонайменше pT4a.
У маркованому краї резекції наявний ріст пухлини - R1.

Коди SNOMED:

T59200 Апендикс

M8FFFF Неоплазія

Лікар-патоморфолог:

