Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

Пацієнт:

Лаб. № замовлення:
Дата народж.: 22.11.1964
Стать: Жіноча
Код замовлення: -
Дата замовлення:

Лімфодисекція
Видалення матки з придатками (при пухлинній патології)

Клінічні дані: Менопауза
1- матка з додатками en bloc
2- лімфатичні вузли з обох боків

Вид операції: лапароскопія. Екстирпація матки з додатками тип В

Дата операції: 25.03.2025

Клінічний діагноз: Аномальні маткові кровотечі в менопаузі. Аденокарцинома матки T1AN0M0 G1-G2

Макроскопічний опис:

1. Тіло матки з шийкою загальним розміром 7,0x4,5x3,0 см.
Шийка матки розміром 3,0x2,5x2,5 см. Екзоцервікс гладкий, сірого кольору.
Тіло матки сіро-коричневого кольору, розмірами 4,0x4,5x3,0 см. Ендометрій товщиною до 0,9 см.
Визначається ріст утворення на передній та задній стінках, розміром 3,7x2,5x4,0 см, проростання утворення у міометрій до 70% по передній поверхні та 60% по задній поверхні. Міометрій товщиною до 1,5 см.
У товщі міометрія визначаються одиничні, вузлоподібні утворення сірого кольору, щільно-еластичної консистенції, волокнисті за будовою, розміром до 0,9 см.
Праві придатки:
Маткова труба довжиною 7,0 см, діаметром до 0,4 см, сіро-коричневого кольору, товщиною стінки до 0,2 см. Яєчник розмірами 3,0x1,6x1,2 см, поверхня дрібно-бугриста, сіро-жовтого кольору, на розрізі без особливостей будови.
Ліві придатки:
Маткова труба довжиною 5,5 см, діаметром до 0,4 см, сіро-коричневого кольору, звита, товщиною стінки до 0,2 см. Яєчник розмірами 2,7x1,4x1,4 см, поверхня дрібно-бугриста, сіро-жовтого кольору, на розрізі без особливостей будови.

Маркування під час розбору матеріалу:
Край резекції параметрія маркований фарбою чорного кольору.
Край резекції шийки матки маркований фарбою синього кольору.
Передня поверхня тіла матки маркована фарбою синього кольору.
Задня поверхня тіла матки маркована фарбою зеленого кольору.
Залишок.
Номери парафінових блоків: 123456789 1:A, 1:B, 1:C, 1:D, 1:E, 1:F, 1:G, 1:H, 1:I, 1:J, 1:K.

2. Фрагмент жирової тканини жовтого кольору, розміром 3,0-5,0 см. На розрізі визначається 7 лімфатичних вузлів розміром 0,4-2,0 см, сірого кольору, м'яко-еластичної консистенції.
Залишок - жирова клітковина.
Номери парафінових блоків: 123456789 2:A, 2:B, 2:C, 2:D, 2:E, 2:F, 2:G, 2:H, 2:I.

Мікроскопічний опис:

Локалізація новоутворення: тіло матки.
Розмір пухлини в найбільшому розмірі: 40 мм (макро).

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Гістологічний варіант пухлини: ендометріоїдна карцинома.
Гістологічний ступінь диференціювання: низького ступеня злоякісності (G2).
Товщина міометрія: 15,0 мм.
Інвазія в міометрій: наявна.
Рівень інвазії в міометрій: понад 1/2.
Глибина інвазії в міометрій: щонайменше 12,0 мм.
Відстань від пухлини до серозної поверхні тіла матки: 2,8 мм.
Патерн інвазії в міометрій: експансивний.
Стан ендометрія, що незалучений в пухлинний ріст: атрофічний.
Лімфоваскулярна інвазія: не визначається.
Периневральна інвазія: не визначається.
Залучення нижнього сегмента тіла матки: визначається.
Залучення цервікальних крипт: визначається.
Залучення цервікальної строми: не визначається.
Залучення параметрія: не визначається.
Залучення серозної поверхні тіла матки: не визначається.
Залучення додатків матки справа та зліва: не визначається.

СТАН КРАЇВ РЕЗЕКЦІЇ
Край резекції параметрія: не залучений.
Відстань від пухлини до найближчого краю резекції параметрія: 2,4 мм.
Край резекції екзоцервікса/вагінальної манжетки: не залучений.
Відстань від пухлини до найближчого краю резекції екзоцервікса: >15 мм.

СТАТУС ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ
Кількість досліджених параметральних лімфатичних вузлів ліворуч: 7.
Кількість лімфатичних вузлів з метастатичним ураженням: 0.

TNM стадіювання (UICC TNM 8th): pT1b.
FIGO стадіювання: IB.

Додаткові гістологічні знахідки: Лейоміома тіла матки (ICD-O код: 8890/0). Ендометрій атрофічного типу. Наботові кісти шийки матки. Хронічний активний цервіцит.

Заключення:

Ендометріоїдна карцинома тіла матки (ICD-O код: 8380/3) низького ступеня злоякісності (помірно диференційована, G2 ендометріоїдна аденокарцинома у попередній системі градації), що проростає більше ½ міометрію. В семи досліджених лімфатичних вузлах, маркованих як "лімфатичні вузли з обох боків" метастази пухлини не виявлені.
Додатки матки без гістологічних особливостей будови. pT1b N0(0/7) LVI0 Pn0 R0 FIGO stage IB.
Лейоміома тіла матки (ICD-O код: 8890/0).
Ендометрій атрофічного типу.
Наботові кісти шийки матки.
Хронічний активний цервіцит.

Коди SNOMED:

T88910 Матка з придатками	M83803 Ендометріоїдна аденокарцинома
TC4000 Лімфатичний вузол	M77800 Гістіоцитоз

Лікар-патоморфолог:

Тисовський Я.Г.

Дат видачі:

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2