

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>		<b>Лаб. № замовлення</b>	
<b>Дата народж.</b>	28.11.2016	<b>Код замовлення:</b>	-
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b>	14.10.2025 7:32
<b>Коментарі:</b>			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

### Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити (WBC)	9.90	Г/л	3,9 - 10,1	
Еритроцити (RBC)	4.95	Т/л	4,1 - 5,4	
Гемоглобін (Hgb)	134	г/л	117 - 148	
Гематокрит (Ht)	39.0	%	35,0 - 45,0	
Тромбоцити (PLT)	<b>493*</b>	Г/л	180 - 395	
Тромбокрит (PCT)	<b>0.353*</b>	%	0.15 - 0.31	
Середній об'єм еритроцитів (MCV)	78.8	fL	76,0 - 91,0	
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	27.1	пг	25 - 31,5	
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	344	г/л	315 - 360	
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	12.1	%	11,5 - 14,7	
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD)	<b>34.1*</b>	fL	35.9 - 43.3	
Низька щільність гемоглобіну (LHD)	1.9	%	1.1 - 12.1	
Фактор мікроцитарної анемії (MaF)	10.6	%	8.9 - 12.4	
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.1	%	0.0 - 0.3	
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.01	Г/л	0.0 - 0.02	
Середній об'єм тромбоцитів (MPV)	7.2	fL	6.4 - 10.1	
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму (PDW)	15.8	%	15,7 - 18	
Незрілі гранулоцити (IG)	0.1	%	0.0 - 1.1	
Незрілі гранулоцити (IG)	0.01	Г/л	0.0 - 0.08	
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR)	1.43		0.3 - 2.4	
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	49.65	%	45 - 70	
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	4.94	Г/л	2,7 - 8,0	

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Лімфоцити (LY)	34.79	%	22 - 51
Лімфоцити (LY)	3.46	Г/л	1,5 - 6
Моноцити (Mon)	<b>11.62*</b>	%	1,5 - 8,5
Моноцити (Mon)	<b>1.16*</b>	Г/л	0,1 - 0,95
Еозинофіли (Eo)	3.24	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли (Eo)	0.32	Г/л	0.02 - 0.7
Базофіли (Bas)	0.70	%	0 - 1.75
Базофіли (Bas)	0.07	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів (ESR)	6	мм/год	< 12

Відповідальна особа  
Завідувач Лабораторії гематології Герасименко Н.А.

