Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	28.06.1982	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	23.09.2026 9:21
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)				
Первинна проба: венозна кров				
Лейкоцити (WBC)	4.60	Г/л	3.9 - 10.2	
Еритроцити (RBC)	4.56	Т/л	3.9 - 5.2	
Гемоглобін (Hgb)	142	г/л	120 - 156	
Гематокрит (Ht)	41.3	%	35.5 - 45.5	
Тромбоцити (PLT)	240	Г/л	166 - 389	
Тромбокрит (PCT)	0.232	%	0.15 - 0.31	
Середній об`єм еритроцитів (MCV)	90.7	fl	80.0 - 99.0	
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	31.1	пг	27 - 33.5	
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	343	г/л	315 - 360	
Ширина розподілення еритроцитів по об`єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	13.6	%	11.5 - 14.7	
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD)	43.8	fl	37.6 - 50.3	
Низька щільність гемоглобіну (LHD)	2.1	%	1.2 - 16.9	
Фактор мікроцитарної анемії (MaF)	12.8	%	8.5 - 15.2	
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.1	%	0.0 - 0.3	
Ядровмісні еритроцити (NRBC)	0.00	Г/л	0.0 - 0.02	
Середній об`єм тромбоцитів (MPV)	9.6	fl	5.9 - 9.90	
Ширина розподілення тромбоцитів по об`єму (PDW)	17.2	%	15.7 - 18	
Незрілі гранулоцити (IG)	**1.5***	%	0.0 - 1.1	
Незрілі гранулоцити (IG)	0.07	Г/л	0.0 - 0.08	
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR)	2.07		1.69 - 3.35	
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	61.00	%	40 - 70	
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu)	2.79	Г/л	1.7 - 7.2	

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Лімфоцити (LY)	29.45	%	20 - 44
Лімфоцити (LY)	1.35	Г/л	1.1 - 4.5
Моноцити (Mon)	7.88	%	2 - 9.5
Моноцити (Mon)	0.36	Г/л	0.1 - 0.9
Еозинофіли (Eo)	1.35	%	0.5 - 5.5
Еозинофіли (Eo)	0.06	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли (Bas)	0.32	%	0 - 1.75
Базофіли (Bas)	0.02	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів (ESR)	3	мм/год	< 15

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії гематології Герасименко Н.А.

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*