

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b> Test Patient	<b>Лаб. № замовлення</b> 512040461
<b>Дата народж.</b> 05.01.1981	<b>Код замовлення:</b> -
<b>Стать:</b> Жіноча	<b>Дата замовлення:</b> 23.12.2022 21:15
<b>Коментарі:</b>	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Пакет "Персистуючий Риніт"</b>				
Вміст загального імуноглобуліну E Первинна проба: венозна кров	128.0	Од/мл	1,5 - 158	
Скринінг інгаляційної алергії "Phadiator":пилек бур'янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, шерсті кішки, собаки й т.і. Первинна проба: венозна кров	<b>0.5*</b> <b>позитивний</b>	PAU/l	< 0,35	Метод ImmunoCAP
Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6) Первинна проба: венозна кров Середній рівень сенсibiliзації	<b>2.1*</b> <b>2 клас</b>	KU/l	< 0,1	

### Назоцитограма

Первинна проба: мазок із носа

Лейкоцити	не виявлено	в п/з	незначно
Еритроцити	не виявлено	в п/з	не виявлено
Нейтрофільні гранулоцити	68	%	65 - 75
Еозинофільні гранулоцити	2	%	0 - 5
Макрофаги (моноцити)	1	%	0 - 10
лімфоцити	3	%	0 - 10
дріжджеподібні грибки	виявлено	в п/з	не виявлено
епітелій плаский	не виявлено	в п/з	незначно
епітелій циліндричний	не виявлено	в п/з	незначно
палички	помірна кількість	в п/з	поодинокі
Коки	помірна кількість	в п/з	поодинокі

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

## Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити	5.00	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити	5	Т/л	3,9 - 5,2
Гемоглобін	120	г/л	120 - 156
Гематокрит	40.0	%	35,5 - 45,5
Тромбоцити	245	Г/л	166 - 389
Тромбоцити	0.2	%	0.15 - 0.31
Середній об'єм еритроцитів	88	fL	80 - 99
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	28	пг	27 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	320	Г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму	12	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення)	41	fL	37.6 - 50.3
Низька щільність гемоглобіну	12	%	1.2 - 16.9
Фактор мікроцитарної анемії	9.6	%	8.5 - 15.2
Ядровмісні еритроцити	0	%	0.0 - 0.3
Ядровмісні еритроцити	0	Г/л	0.0 - 0.02
Середній об'єм тромбоцитів	6	fL	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму	16	%	15,7 - 18
Незрілі гранулоцити	0	%	0.0 - 1.1
Незрілі гранулоцити	0	Г/л	0.0 - 0.08
Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення	2.10		1.69 - 3.35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	45.00	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	1.80	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити	22.00	%	20 - 44
Лімфоцити	2.20	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити	2.00	%	2 - 9,5
Моноцити	0.20	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	0.50	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.40	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	0	%	0 - 1.75
Базофіли	0	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів	12	мм/год	< 15

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

## Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



**Шановний лікарю!**

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

**Шановний клієнте!**

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020