

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

🌐 📱 📧 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 14.11.1985	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 07.09.2025 9:05
Коментарі: Положення тіла під час збору БМ: Вертикальне положення	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №233 "Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)"				
Альдостерон Первинна проба: венозна кров	8.8	нг/дл	2.8 - 37.6	Вертикальне положення: 2.8-37.6 Горизонтальне положення: 2.8-23.9
Увага! Змінено референтні значення.				
Ренін, активний Первинна проба: венозна кров	21.75	мкМО/мл	4.20 - 45.6	Вертикальне положення: 4.20 - 45.6 Горизонтальне положення: 3.11 - 41.2
Альдостерон-ренінове співвідношення Первинна проба: венозна кров	0.40		< 3.7	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень