

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

### Коментарі:

Пацієнт:

Тест

Дата народження: 13.04.1989

Стать: Жіноча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 012345678

Дата замовлення: 01.03.2024 8:27

ВЛН: 012345678016

Зразок: мазок із вагіни

Мікробіологічне дослідження

**Кольпіт, цервіцит (1 точка). Аероби з антибіотикограмою з MIC, Candida spp. з антимікотикограмою MIC**

Результат 1

**Lactobacillus spp.**

10\*4 КУО/зразок

Нормальна мікрофлора цервікального каналу та вагіни. Чутливість до антимікробних препаратів не визначається

Результат 2

**Saccharomyces cerevisiae**

<10\*3 КУО/зразок

До даного виду дріжджеподібних грибів визначення чутливості не проводиться

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020