Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**
Дата народж.	21.07.1988	**Код замовлення:** -
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:** 26.09.2026 11:59
Коментар:		

Еякулят. Аероби, факультативні анаероби з ідентифікацією MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з MIC

Дата видачі: 28.09.2026 08:50

Тип матеріалу: еякулят (бак.посів)

Мікроорганізм	Ступінь росту
Citrobacter freundii	**10*3 КУО/зразок**

Експертні правила:
759 Бактерії Citrobacter freundii, C.braakii, C. murliniae, C.werkmanii та C. youngae від природи стійкі до ампіциліну, амоксициліну-клавуланату, ампіциліну-сульбактаму, цефазоліну, цефалотину, цефалексину, цефадроксилу та цефокситину
762 Цефотаксим, цефтріаксон та цефтазидим не можна використовувати в якості монотерапії, або в комбінації з аміноглікозидами, навіть якщо in vitro визначена чутливість до них, через селекцію резистентних мутантних штамів. Це може може призвести до клінічної неефективності протимікробної терапії
974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Citrobacter freundii
Амікацин	S <=8
Амоксицилін/клавуланат	R >16
Ампіцилін	R >16
Ампіцилін/сульбактам	R 2
Цефазолін	R >32
Цефепім	S <=1
Цефтазідим	S <=1
Цефтріаксон	S <=1
Ципрофлоксацин	R >1
Ертапенем	S <=0.25
Гентаміцин	S <=2
Іміпенем	S 1
Левофлоксацин	R >2
Меропенем	S <=0.13
Піперацилін/тазобактам	S <=4
Триметоприм/сульфометокс	R >8