



# Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Атестат про акредитацію відповідно до ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189:2012, IDT) № 30001

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

🌐 📱 📷 📺 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:  
TEST  
Дата народження: 30.07.1977  
Стать: Жіноча  
Код замовлення:  
Лабораторний номер: 123456789  
Дата замовлення: 31.10.2023 12:56

ВЛН: 123456789016

Зразок: нігтьова кишеня

Мікробіологічне дослідження

**Бактеріологічний посів + антибіотикограма вмісту нігтьової кишені**

Результат 1 **Немає росту мікрофлори**

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020