

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	25.02.2001	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	25.01.2024 14:46

### Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

### Мікоплазмоз, *Mycoplasma genitalium*, ПЛР – якісн., з визначенням резистентності до моксифлоксацину

Первинна проба: уrogenітальний зішкріб (жіночий)

ДНК *Mycoplasma genitalium* # виявлено не виявлено

Аналітична чутливість тест-системи становить 10 копій/мл

Резистентність до моксифлоксацину: не встановлено не встановлено

Мутації в гені *parC*:

Мутація A247C мутацію не виявлено не виявлено

Мутація G248A мутацію не виявлено не виявлено

Мутація G248T мутацію не виявлено не виявлено

Мутація G259C мутацію не виявлено не виявлено

Мутація G259T мутацію не виявлено не виявлено

Мутація G259A мутацію не виявлено не виявлено

### ЗАКЛЮЧЕННЯ:

ДНК *Mycoplasma genitalium* виявлено.

Резистентність до моксифлоксацину не встановлено.

Резистентність до антибіотику визначається на основі виявлених мутацій, що входять в це дослідження.

Дослідження виконується методом ПЛР в режимі реального часу.

### Відповідальна особа

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.

