

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test Patient	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	05.01.1981	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	02.01.2024 14:31
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Мікоплазмоз, *Mycoplasma genitalium*, ПЛР – якісн., з визначенням резистентності до азитроміцину

Первинна проба: уrogenітальний зішкріб (жіночий)

ДНК *Mycoplasma genitalium* # виявлено не виявлено

Аналітична чутливість тест-системи становить 10 копій/мл

Резистентність до азитроміцину: встановлено не встановлено

Мутації в регіоні V гена 23S рРНК: -

Мутація A2058C мутацію виявлено не виявлено

Мутація A2058T мутацію виявлено не виявлено

Мутація A2058G мутацію не виявлено не виявлено

Мутація A2059C мутацію не виявлено не виявлено

Мутація A2059T мутацію не виявлено не виявлено

Мутація A2059G мутацію виявлено не виявлено

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

ДНК *Mycoplasma genitalium* виявлено.

Резистентність до азитроміцину встановлено.

Резистентність до антибіотику визначається на основі виявлених мутацій, що входять в це дослідження

Дослідження виконується методом ПЛР в режимі реального часу.

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.

