

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	13.09.2023	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	12.02.2024 9:12
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Гострі кишкові інфекції бактеріальні ПЛР REAL TIME - скринінг

Первинна проба: кал

ДНК Yersinia enterocolitica, ПЛР	не виявлено		не виявлено	
ДНК Shigella spp., ПЛР	не виявлено		не виявлено	
ДНК ентероінвазивні E.coli, ПЛР	не виявлено		не виявлено	
ДНК E.coli O157, ПЛР	не виявлено		не виявлено	
ДНК Salmonella spp., ПЛР	виявлено		не виявлено	
ДНК Campylobacter spp, ПЛР	не виявлено		не виявлено	
Токсини Clostridium difficile (A/B), ПЛР	не виявлено		не виявлено	
Shiga-токсини (stx1/stx2), ПЛР	не виявлено		не виявлено	

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень