

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	10.06.1978	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	06.03.2024 13:20
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Мутації CALR, ПЛР

Первинна проба: венозна кров

Мутація гена CALR, тип I мутації не виявлено

Аналітична чутливість: 1% мутантних алелів

Мутація гена CALR, тип II мутації не виявлено

Аналітична чутливість: 1% мутантних алелів

Делеції гена CALR делеції не виявлено

Аналітична чутливість: 1% мутантних алелів

Мутації, що досліджувались:

c.1092_1143del, c.1154_1155insTTGTC, c.1095_1140del, c.1102_1135del, c.1091_1142del, c.1094_1139del, c.1102_1153del, c.1104_1137del, c.1140del, c.1154delinsTGTGTC, [c.1092G>C;1095_1140del], c.1098_1131del, c.1100_1134delinsA, c.1101_1134del, [c.1102_1135del;1145C>G], c.1102_1137delinsCA, [c.1104_1137del;1148A>T], c.1104_1155del, c.1110_1140del, c.1118_1136del, c.1118_1145delinsCGTTTA, c.1120_1123del, c.1120_1131delinsTGCGT, c.1120_1138del, c.1122_1141delinsA, c.1122del, c.1123_1125delinsTGTTT, c.1131_1152del, c.1135_1152delinsCCTCCTCTTTGTCT, c.1137_1154delinsCCATCCTTGTC, [c.1151A>G;1154_1155insTTGTC], c.1153_1154delinsTGTC, c.1154_1155insATGTC, c.1154_delinsCTTGTC, c.1154delinsTTTGTC, c.1155_1156insTGTCG.

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.

