

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 27.01.2007	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 18.09.2026 11:15
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №273 "Гострі кишкові інфекції вірусні та бактеріальні ПЛР REAL TIME скринінг"

Гострі кишкові інфекції бактеріальні ПЛР REAL TIME - скринінг

Первинна проба: кал

ДНК Yersinia enterocolitica, ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК Shigella spp., ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК ентероінвазивні E.coli, ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК E.coli O157, ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК Salmonella spp., ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК Campylobacter spp, ПЛР	не виявлено	не виявлено
Токсини Clostridium difficile (A/B), ПЛР	не виявлено	не виявлено
Shiga-токсини (stx1/stx2), ПЛР	не виявлено	не виявлено

Гострі кишкові інфекції вірусні ПЛР REAL TIME - скринінг

Первинна проба: кал

РНК Norovirus G I, ПЛР	не виявлено	не виявлено
РНК Norovirus G II, ПЛР	не виявлено	не виявлено
РНК Rotavirus A, ПЛР	не виявлено	не виявлено
ДНК Adenovirus F (serotype 40/41), ПЛР	не виявлено	не виявлено
РНК Astrovirus, ПЛР	не виявлено	не виявлено
РНК Sapovirus (genogroup I, II, III, IV, V), ПЛР	не виявлено	не виявлено

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.