

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 📱 📺 📷 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 08.11.1968	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 29.08.2025 8:14
Коментарі:	

NRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, ПЛР)

Параметри	Опис
Тип матеріалу:	зразок тканини
Клінічний діагноз:	Са печінкового вигину ободової кишки рТ3НОМ0.
Номер блоку, обраного для дослідження:	2815-22
Кількість пухлинних клітин:	> 1000
Відсоток пухлинних клітин:	> 50 %
Контроль якості екстракції ДНК:	задовільно
ЗАКЛЮЧЕННЯ:	Мутацій в кодонах 12/13/59/61/117/146 гена NRAS не виявлено.
Мутації, що досліджувались:	Екзон 2, кодон 12: G12D (с.35G>A), G12C (G12C), G12S (с.34G>A), G13V (с.38G>T). Екзон 2, кодон 13: G13R (с.37G>C). Екзон 3, кодон 61: Q61H (CAC) (с.183A>C), Q61H (CAT) (с.183A>T), Q61L (с.182A>T), Q61K (с.181C>A), Q61R (с.182A>G). Екзони 3 та 4, кодон 59: A59T (с.175G>A), A59D (с.176C>A). Екзони 3 та 4, кодон 146: A146T (с.436G>A). Екзон 4, кодон 117: K117R (с.350A>G). Аналітична чутливість: від 0,32 до 2,5 % мутантних алелів.

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу
Покровська Т.О.

символом # позначаються дослідження, що знаходяться в процесі отримання акредитації ISO 15189:2022
символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень