

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	
Дата народж.	15.08.2020	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	04.10.2024 13:20

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Алерген Амброзія, sIgE (w1)	47.8*			
Первинна проба: венозна кров	4 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
Дуже високий рівень сенсibilізації				

Відповідальна особа
Керівник сектору клінічної імунології Пшенична І.В.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень