Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	21.02.1963	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	08.12.2025 8:15
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Тромбоцити по Фоніо (PLT), аналіз крові без лейкоцитарної формули (CBC) #				
Первинна проба: венозна кров				
Лейкоцити (WBC)	7.10	Г/л	3.9 - 10.2	
Еритроцити (RBC)	4.17	Т/л	3.9 - 5.2	
Гемоглобін (Hgb)	123	г/л	120 - 156	
Гематокрит (Ht)	**35.3***	%	35.5 - 45.5	
Середній об`єм еритроцитів (MCV)	84.6	fl	80.0 - 99.0	
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH)	29.4	пг	27 - 33.5	
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC)	347	г/л	315 - 360	
Ширина розподілення еритроцитів по об`єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV)	12.9	%	11.5 - 14.7	
Тромбоцити (PLT)	**56***	Г/л	166 - 389	
Тромбоцити (PLT), розрахунок по Фоніо	**68***		166 - 389	
Тромбокрит (PCT)	**0.039***	%	0.15 - 0.31	
Середній об`єм тромбоцитів (MPV)	7.1	fl	5.9 - 9.90	
Ширина розподілення тромбоцитів по об`єму (PDW)	17.7	%	15.7 - 18	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії гематології Герасименко Н.А.



символом # позначаються дослідження, що знаходяться в процесі отримання акредитації ISO 15189:2022
*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*