

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

|              |                |                   |                  |
|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| Пацієнт:     | Тест Тест Тест | Лаб. № замовлення | Тест             |
| Дата народж. | 00.00.0000     | Код замовлення:   | -                |
| Стать:       | Жіноча         | Дата замовлення:  | 25.06.2026 00:00 |
| Коментарі:   |                |                   |                  |

Мутації KRAS (G12C), ПЛР

| Параметри                              | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип матеріалу:                         | зразок тканини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Клінічний діагноз:                     | Колоректальна карцинома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Номер блоку, обраного для дослідження: | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Кількість пухлинних клітин:            | > 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Відсоток пухлинних клітин:             | ~ 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Контроль якості екстракції ДНК:        | задовільна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ЗАКЛЮЧЕННЯ:                            | <p>У зразку пухлинної тканини не виявлено соматичної мутації KRAS G12C.</p> <p>Для колоректального раку предиктивне значення щодо ефективності терапії анти-EGFR моноклональними антитілами визначається загальним RAS-статусом (KRAS та NRAS). Відсутність активуючих мутацій RAS, включно з KRAS G12C, асоціюється з чутливістю до анти-EGFR терапії.</p> <p>Невиявлення мутації G12C вказує на відсутність відповідної молекулярної мішені для застосування інгібіторів KRAS G12C при колоректальному раку за певних клінічних умов.</p> <p>Молекулярно-генетичний метод (Real Time ПЛР).<br/>Аналітична чутливість: 10 % мутантних алелів.</p> <p>Лікар-патоморфолог:<br/>Генетик:</p> |

Відповідальна особа  
Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу  
Покровська Т.О.

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.