

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	512045396
Дата народж.	04.05.2004	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	07.01.2026 11:53
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Алергопанель "Інгаляційна-Експрес" 9 алергенів

Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу *Dermatophagoides pteronyssinus* (d1)
 Первинна проба: венозна кров
 Сенсibilізація не виявлено

0.01
0 клас

кОд/л

< 0.1

Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1)
 Первинна проба: венозна кров
 Сенсibilізація не виявлено

0.01
0 клас

кОд/л

< 0.1

Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5)
 Первинна проба: венозна кров
 Сенсibilізація не виявлено

0.01
0 клас

кОд/л

< 0.1

Специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6)
 Первинна проба: венозна кров
 Сенсibilізація не виявлено

0.01
0 клас

кОд/л

< 0.1

Специфічні IgE, *Aspergillus fumigatus* (m3)
 Первинна проба: венозна кров
 Сенсibilізація не виявлено

0.01
0 клас

кОд/л

< 0.1

Специфічні IgE, *Alternaria alternata* (m6)
 Первинна проба: венозна кров
 Сенсibilізація не виявлено

0.01
0 клас

кОд/л

< 0.1

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Специфічні IgE, береза (t3) Первинна проба: венозна кров Сенсибілізації не виявлено	0.01 0 клас	кОд/л	< 0.1
---	----------------	-------	-------

Специфічні IgE, амброзія (w1) Первинна проба: венозна кров Сенсибілізації не виявлено	0.01 0 клас	кОд/л	< 0.1
---	----------------	-------	-------

Специфічні IgE, полин (w6) Первинна проба: венозна кров Сенсибілізації не виявлено	0.01 0 клас	кОд/л	< 0.1
--	----------------	-------	-------

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень