Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	15.07.1956	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	29.09.2026 7:40
Коментар:			

Бакпосів сечі. Аероби, факультативні анаероби з ідентифікацією MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ

Дата видачі: 01.10.2026 13:33

Тип матеріалу: сеча (Б/П)

Мікроорганізм	Ступінь росту
Escherichia coli	**10*6 КУО/мл**

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Escherichia coli
Ампіцилін	R
Амоксиклав	R
Гентаміцин	S
Амікацин	S
Ципрофлоксацин	R
Офлоксацин	R
Моксифлоксацин	R
Цефтазидім	R
Цефотаксим	R
Цефтріаксон	R
Цефепім	R
Іміпенем	S
Меропенем	S
Нітрофурантоїн	S
Ко-тримоксазол	R
Піперацилін/Тазобактам	S
Цефуроксим	R
Тобраміцин	S
Фосфоміцин	S