

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	
Дата народж.	18.05.1991	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	26.05.2026 8:20
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Антинуклеарні антитіла (ANA HEp-2, IFT) Первинна проба: венозна кров	1280*	титр	< 80	<80 - негативний 80 -160 - сумнівний 160 – 320 - помірно позитивний (вагомий поріг для дітей) >320-високопозитивний
--	--------------	------	------	--

Тип світіння: Гранулярний тип флуоресценції (Speckled)

Результати слід інтерпретувати з урахуванням типу світіння зразка, віку пацієнта та клінічної картини.

Негативний результат скринінгу на антинуклеарні антитіла не може повністю виключити наявність аутоімунного процесу, особливо щодо антитіл до anti-SSA/Ro60.

За наявності клінічних показань можна провести специфічний скринінг на ці антитіла для підтвердження профілю результату.

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень