

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 06.07.1981	Код замовлення: -
Стать: Чоловіча	Дата замовлення: 09.07.2026 9:38
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

ANA-профіль IgG (ANA Profile, імуноблот), мультиантигенна панель

Первинна проба: венозна кров

Рибонуклеопроतेїди/Sm-поліпептиди (nRNP/Sm), антитіла IgG #	12* сумнівний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Smith-Antigen antibodies (Sm), антитіла IgG #	11* сумнівний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Рибонуклеопроतेїди (RNP 70), антитіла IgG #	1 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Рибонуклеопроतेїди (RNP A), антитіла IgG #	1 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Рибонуклеопроतेїди (RNP C), антитіла IgG #	3 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Ядерні рибонуклеопроतेїди (SS-A), антитіла IgG #	1 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Ring-залежна E3 лігаза (Ro-52), антитіла IgG #	2 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Ядерні рибонуклеопроतेїди (SS-B), антитіла IgG #	0 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Топоізомераза I (Scl-70), антитіла IgG #	1 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Комплекс PM-Scl, антитіла IgG (маркер склеродермії) #	11* сумнівний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Гістіділ-тРНК-сінтетаза (Jo-1), антитіла IgG #	2 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Центромера B (CEN pB), антитіла IgG #	2 негативний		< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний

Символом # позначаються дослідження, що знаходяться в процесі отримання акредитації ISO 15189:2022

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. **Шановний лікарю!** Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.

Ядерний антиген проліферуючих клітин(PCNA), антитіла IgG #	1 негативний	< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Двоспиральна ДНК (dsDNA), антитіла IgG #	0 негативний	< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Нуклеосоми (Nucleosomes), антитіла IgG #	3 негативний	< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Гістони (Histones), антитіла IgG #	2 негативний	< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Рибосомальний протеїн (Rib. P-protein), антитіла IgG #	0 негативний	< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний
Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), антитіла IgG #	3 негативний	< 8	<8 негативний 8-15 сумнівний 15-70 позитивний >70 сильно позитивний

Позитивний результат відповідних антинуклеарних антитіл імуноблоту підтверджує клінічну підозру на відповідне системне захворювання сполучної тканини (СЗСТ). Наявність сироваткових антинуклеарних антитіл без клінічних симптомів не підтверджує діагноз СЗСТ. Якщо отримано негативний/сумнівний результат імуноблоту, при вираженій клінічній підозрі на СЗСТ, рекомендовано подальше кількісне визначення окремих сироваткових антинуклеарних антитіл відповідно до захворювання, яке підозрюється.

Примітка: Результати дослідження слід інтерпретувати з урахуванням клінічних даних та результатів ANA скринінгу за методом непрямої імуофлуоресценції (IIF, HEp-2).

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

