РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**Тестенко Тест Тестівна**	**Лаб. № замовлення**	**512051306**
Дата народж.	11.11.1971	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	10.11.2026 13:29
Коментарі:		*Експрес Страхування*	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Профіль Алергія до молока (з специфічними IgE до алергокомпонентів для позитивних)				
Первинна проба: венозна кров				
Алерген коров'ячого молока, sIgE (f2) ImmunoCAP	<0.10 0 клас	кОд/л	< 0.1	Метод ImmunoCAP

Сенсибілізації не виявлено

Відповідальна особа
Керівник сектору клінічної імунології Пшенична І.В.

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**Тестенко Тест Тестівна**	**Лаб. № замовлення**	**512051305**
Дата народж.	11.11.1971	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	10.11.2026 13:22
Коментарі:		*Експрес Страхування*	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Профіль Алергія до молока (з специфічними IgE до алергокомпонентів для позитивних)				
Первинна проба: венозна кров				
Алерген коров'ячого молока, sIgE (f2) ImmunoCAP Високий рівень сенсибілізації	**6.6* 3 клас**	кОд/л	< 0.1	Метод ImmunoCAP
Алергокомпонент молока, nBos d 4 альфа-лактальбумін, IgE (f76) **Високий рівень сенсибілізації**	**4.6* 3 клас**	кОд/л	< 0.1	Метод ImmunoCAP
Алергокомпонент молока, nBos d 5 бета-лактоглобулін, IgE (f77) **Сенсибілізації не виявлено**	<0.10 0 клас	кОд/л	< 0.1	Метод ImmunoCAP
Алергокомпонент Коров'ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204) **Середній рівень сенсибілізації**	**3.3* 2 клас**	кОд/л	< 0.1	Метод ImmunoCAP
Алергокомпонент Молока nBos d 8, казеїн, IgE (f78) **Високий рівень сенсибілізації**	**10.6* 3 клас**	кОд/л	< 0.1	Метод ImmunoCAP

Відповідальна особа
Керівник сектору клінічної імунології Пшенична І.В.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*