

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>	<b>Лаб. № замовлення</b>
<b>Дата народж.</b> 06.12.1995	<b>Код замовлення:</b> -
<b>Стать:</b> Жіноча	<b>Дата замовлення:</b> 24.01.2024 10:26
<b>Коментарі:</b>	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Азот сечовини</b> Первинна проба: венозна кров	11.2	мг/дл	9.0 - 23.0	

Увага! Змінено референтні значення!

**Відповідальна особа**  
Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



**Шановний клієнте!** Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.  
**Шановний лікарю!** Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.  
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020