# РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Пацієнт:** | | **Лаб. № замовлення** | |
| **Дата народж.** | 05.01.1982 | **Код замовлення:** | - |
| **Стать:** | Жіноча | **Дата замовлення:** | 01.09.2026 14:16 |

***Коментарі:***

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|---|---|---|---|---|
| **Альбумін**<br>Первинна проба: венозна кров | 45 | г/л | 35 - 52 | |

Увага! Змінено референтні значення!

**Відповідальна особа**
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*



Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.