РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	05.08.1972	**Код замовлення**	-
Стать	Чоловіча	**Дата замовлення**	17.11.2025 08:14
Коментарі			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , ТС) Первинна проба: венозна кров	4.99	ммоль/л	< 5.2	Референтні значення, ESC 2016: < 5.2 для загальної популяції; < 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.