Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	29.07.2025	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	31.07.2025 8:39
Коментар:			

Кров на стерильність. Аероби з антибіотикограмою ДДМ

Дата видачі: 03.08.2025 14:42

Тип матеріалу: цільна ВК/BACTEC Aerobic

Мікроорганізм	Ступінь росту
Staphylococcus epidermidis	

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus epidermidis
Пеніцилін	R
Оксацилін	R
Еритроміцин	S
Кларитроміцин	S
Кліндаміцин	S
Доксициклін	S
Гентаміцин	R
Ципрофлоксацин	R
Моксифлоксацин	S
Лєвофлоксацин	R
Цефотаксим	R
Цефазолін	R
Цефтріаксон	R
Цефепім	R
Меропенем	R
Азитроміцин	S
Лінезолід	S
Доріпенем	R
Цефуроксим	R
Ріфампіцин	S