

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Тестовий Вадим Вадимович	Лаб. № замовлення	012345678
Дата народж.	01.08.2016	Код замовлення:	-
Стать:	Чоловіча	Дата замовлення:	18.10.2021 10:05

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кліща домашнього пилу"

Первинна проба: венозна кров

Алергокомпонент кліща домашнього пилу, rDer p 2, IgE (d203)	36.5* 4 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
---	-------------------------------	-------	-------	-----------------

Дуже високий рівень сенсibilізації

Міnorний алергокомпонент кліща домашнього пилу, rDer p10 тропоміозин, IgE (d205)	0.01 0 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
--	----------------	-------	-------	-----------------

Сенсibilізації не виявлено

Алергокомпонент кліща домашнього пилу, rDer p 1, IgE (d202)	19.3* 4 клас	kUA/l	< 0,1	Метод ImmunoCAP
---	-------------------------------	-------	-------	-----------------

Дуже високий рівень сенсibilізації

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії клінічної імунології та алергології Костючик А.А.