РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	05.01.1982	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	28.01.2026 8:19

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Вітамін B12 (ціанокобаламін, vitamin B12, cyanocobalamin), біотин-незалежний, кількісний Первинна проба: венозна кров	**91.0***	пг/мл	180.0 - 914.0	<145 - дефіцит вітаміну B12 145 - 180 - недостатній рівень вітаміну B12 180 - 914 - достатній рівень вітаміну B12

Увага! Оцінка дефіциту вітаміну B12 не повинна базуватися виключно на результаті одного лабораторного дослідження. Інтерпретація результату має здійснюватися з урахуванням додаткових функціональних показників та клінічної оцінки лікаря.

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.