

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 05.01.1982	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 12.05.2026 22:33
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Цистатин С зі ШКФ, СКД-ЕРІ, 18+ років				
Первинна проба: венозна кров				
Цистатин С	0,95	мг/л	0.64 - 1.23	Увага! Змінено референтні значення!
Швидкість клубочкової фільтрації	77	мл/хв/1,73	> 90	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001