

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>	TEST	<b>Лаб. № замовлення</b>	123456789
<b>Дата народж.</b>	04.06.1982	<b>Код замовлення:</b>	-
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b>	07.03.2023 11:35
<b>Коментарі:</b>	День менструального циклу: 11  Період репродуктивної функції: Репродуктивний		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Комплекс №118 "ОНКО-ні" для жінок (маркери раку мол. залози і яєчників)"</b>				
Онкомаркер молочної залози СА 15-3 Первинна проба: венозна кров	5.9	Од/мл	< 23,5	Увага! Змінено референтні значення! Увага! Змінено тест-систему для проведення дослідження. Для моніторингу лікування рекомендовано відстежувати динаміку показника з 16.02.23
Раково-ембріональний антиген Первинна проба: венозна кров	0.65	нг/мл	< 2,5	
Онкомаркер яєчників СА 125 Первинна проба: венозна кров	10.60	Од/мл	< 35	
Ранній онкомаркер яєчників HE-4 Первинна проба: венозна кров	35.6	пмоль/л	< 70	
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, HE-4) Первинна проба: венозна кров	3.4	%	< 7.4	Репродуктивний вік <7.4 - низький ризик епітеліального РЯ >7.4 - високий ризик епітеліального РЯ  Постменопауза <25.3 - низький ризик епітеліального РЯ >25.3 - високий ризик епітеліального РЯ

**Відповідальна особа**

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

**Шановний лікарю!**  
 Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.  
**Шановний клієнте!**  
 Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.  
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ-«ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020