

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

|              |                               |                   |                  |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Пацієнт:     | TEST                          | Лаб. № замовлення | 123456789        |
| Дата народж. | 17.06.2003                    | Код замовлення:   | -                |
| Стать:       | Жіноча                        | Дата замовлення:  | 25.09.2022 11:33 |
| Коментарі:   | День менструального циклу: 10 |                   |                  |

| Назва дослідження   | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|---|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Програма 118 "ОНКО - ні" для жінок (діагностика раку мол.залози і яєчників)</b>  |           |                     |                     |           |
| Раково-ембріональний антиген<br>Первинна проба: венозна кров  | <0.5      | нг/мл               | < 2,5               |           |
| Онкомаркер яєчників СА 125<br>Первинна проба: венозна кров  | 9.10      | Од/мл               | < 35                |           |
| Онкомаркер молочної залози СА 15-3<br>Первинна проба: венозна кров  | 7.7       | Од/мл               | < 32,4              |           |
| Увага! Змінено референтні значення!<br>Увага! Змінено тест-систему для проведення дослідження.<br>Для моніторингу лікування, рекомендовано відстежувати динаміку показника з 09.08.2022р. |           |                     |                     |           |
| Ранній онкомаркер яєчників HE-4<br>Первинна проба: венозна кров   | 23.6      | пмоль/л             | < 70                |           |

Відповідальна особа  
Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень