

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Test	Лаб. № замовлення
Дата народж.	05.01.1982	Код замовлення: -
Стать:	Жіноча	Дата замовлення: 05.07.2024 11:02
Коментарі:		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №114 "Печінкові проби"				
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров	12	Од/л	4 - 31	
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Первинна проба: венозна кров	20	Од/л	4 - 31	
Загальний білок Первинна проба: венозна кров	58	г/л	57 - 82	
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	12.0	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Білірубін непрямої (iBIL) Первинна проба: венозна кров	9.5	мкмоль/л		
Білірубін прямої (dBIL) Первинна проба: венозна кров	2.5	мкмоль/л	< 3,4	
Альбумін Первинна проба: венозна кров	40	г/л	35 - 50	
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП, GGT) Первинна проба: венозна кров	25	Од/л	5 - 36	
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) Первинна проба: венозна кров	201	Од/л	120 - 246	
Лужна фосфатаза загальна (ЛФ, ALP) Первинна проба: венозна кров	40	Од/л	35 - 104	
Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)				
Первинна проба: венозна кров				
Протромбіновий час	10.0	с	9.6 - 11.8	
Процент протромбіну за Квіком	88.0	%	> 70	
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)	1.10		0.85 - 1.2	

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.