

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	10.01.1984	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	18.01.2023 8:20

**Коментарі:**

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Комплекс №138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози"</b>				
Тиреотропний гормон Первинна проба: венозна кров	<b>0.136*</b>	мкОд/мл	0,4 - 4,85	Для вагітних (всі триместри): 0.2 - 3.5
МЕТОДИКА: Біотиннезалежна, 3 покоління				
Тироксин вільний (Т4) Первинна проба: венозна кров	1.27	нг/дл	0,61 - 1,47	Референтні значення для вагітних: I триместр - 0,65-1,05 II триместр - 0,55-0,96 III триместр - 0,52-0,93
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) Первинна проба: венозна кров	<0.9 негативний	МО/мл	< 4	<4.0 негативний >= 4.0 позитивний
Тиреоглобулін Первинна проба: венозна кров	0.2	нг/мл	-	Здорова щитоподібна залоза: 1.59 - 50.03 При тотальній або майже тотальній тиреоїдектомії, з радіоабляцією 131I або без неї, при відсутності підвищення АТТГ: - при ТТГ < 0.1 мкОд/мл - ТТГ < 0.2 нг/мл - після стимуляції rhТТГ - ТТГ < 1 нг/мл

Відповідальна особа  
Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень