

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>		<b>Лаб. № замовлення</b>	
<b>Дата народж.</b>	13.12.1989	<b>Код замовлення:</b>	-
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b>	09.11.2024 10:07
<b>Коментарі:</b>			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

### Гепатит С, антитіла IgG до Core 1, 2, E2 (HVR), NS3, NS4A/B, NS5A (імуноблот)

Первинна проба: венозна кров

Антитіла IgG до Core 1 вірусу гепатиту С	негативний		негативний	
Антитіла IgG до Core 2 вірусу гепатиту С	негативний		негативний	
Антитіла IgG до гіперваріабельної ділянки E2 (HVR) вірусу гепатиту С	негативний		негативний	
Антитіла IgG до NS3 вірусу гепатиту С	+ позитивний		негативний	
Антитіла IgG до NS4A, NS4B вірусу гепатиту С	+ позитивний		негативний	
Антитіла IgG до NS5A вірусу гепатиту С	негативний		негативний	

Результат дослідження антитіл до гепатиту С методом імуноблот позитивний.

**Відповідальна особа**  
Керівник сектору імуноферментного аналізу Байдик О.О.



символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень