

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>	<b>Test</b>	<b>Лаб. № замовлення</b>
<b>Дата народж.:</b>	05.01.1982	<b>Код замовлення:</b> -
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b> 18.05.2026 0:23

**Коментарі:**

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

**Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)**

Первинна проба: венозна кров

Білок VlsE IgM	15 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P83 IgM	5 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P39 (BmpA) IgM	4 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P31 (OspA) IgM	3 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P30 IgM	5 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P25 (OspC) IgM	8 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P21 IgM	15 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P19 IgM	0 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний
Білок P17 IgM	0 негативний		< 16	<16 негативний 16-25 сумнівний >25 позитивний

**Заключення**

Результат антитіл IgM методом імуноблот негативний.

**Відповідальна особа**

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.



символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

**Шановний клієнте!** Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.  
**Шановний лікарю!** Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.  
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001