

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Тестова Тетяна Вадимівна	Лаб. № замовлення	012345678
Дата народж.	28.09.1986	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	16.10.2021 9:34
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Діагностика імунної дизрегуляції (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери)

Первинна проба: венозна кров

Лімфоцити (CD45++CD14-) %	33.1	%	19 - 37
Лімфоцити (CD45++CD14-)	3.01*	x10 ⁹ /л	1,0 - 2,8
Т-хелпери (CD45+CD3+CD4+CD8-) %	49.11	%	33 - 52
Т-хелпери (CD45+CD3+CD4+CD8-)	1.48*	x10 ⁹ /л	0.5 - 1.4
Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD45+CD4+25+)	7.86	%	5 - 17
Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg)	5.55*	%	7 - 10

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії клінічної імунології та алергології Костючик А.А.

