

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	19.10.2003	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	10.08.2024 10:48
Коментарі:	Клінічний діагноз: Обстеження		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №24 "Скринінг патології шийки матки"

Скринінг 4 ІПСШ - напівкількісн.

Первинна проба: уrogenітальний зішкріб (жіночий)

Chlamydia trachomatis не виявлено копій/мл не виявлено

Аналітична чутливість тест-системи становить 500 копій/мл

Mycoplasma genitalium не виявлено копій/мл не виявлено

Аналітична чутливість тест-системи становить 2500 копій/мл

Neisseria gonorrhoeae не виявлено копій/мл не виявлено

Аналітична чутливість тест-системи становить 500 копій/мл

Trichomonas vaginalis не виявлено копій/мл не виявлено

Аналітична чутливість тест-системи становить 2500 копій/мл

Дослідження виконується методом ПЛР (виявлення ДНК) в режимі реального часу у напівкількісному форматі

ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, напівкільк.формат,REAL TIME ПЛР

Первинна проба: уrogenітальний зішкріб (жіночий)

Генотип. ВПЛ 19 високоонкогенних типів

16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82

не виявлено

ГЕ/зразок

не виявлено

"+" - низький рівень вірусного навантаження;
"++" - проміжний рівень вірусного навантаження;
"+++" - високий рівень вірусного навантаження;

Генотип. ВПЛ 9 низькоонкогенних типів 6,11,40,42,43,44,54,61,70

не виявлено

ГЕ/зразок

не виявлено

"+" - низький рівень вірусного навантаження;
"++" - проміжний рівень вірусного навантаження;
"+++" - високий рівень вірусного навантаження;

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	19.10.2003	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	10.08.2024 10:48
Коментарі:	Клінічний діагноз: Обстеження		

Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD)

Комплекс №24 "Скринінг патології шийки матки"

Параметри	Опис
Тип матеріалу:	урогенітальний зішкріб (жіночий)
Якість препарату:	задовільна: наявність від 5000 клітин плоского епітелію
Оцінка клітинного компоненту:	присутні компоненти ектоцервіксу, ендоцервіксу та зони трансформації

Висновок (Bethesda 2014):

NILM (Negative for Intraepithelial Lesion or malignancy) - негативний на інтраепітеліальні ураження та злоякісні новоутворення.

Додаткові дані:

Виявлено: Плоскоклітинна метаплазія
Ознаки паракератозу

Рекомендації:

Консультація лікаря. Додаткові дані є інформаційною складовою бланку результату та не є діагнозом або інтерпретацією результатів дослідження.
Додаткові дані можуть інтерпретуватися лише відповідним лікарем.

Цитологічне дослідження виконав:

Краснопольська В.М.

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020