

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 01.11.2000	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 01.02.2025 12:41
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №62 "Цитологічний скринінг раку шийки матки з оцінкою вагінальних виділень"

Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон

Первинна проба: урогенітальний мазок (жіночий)

Лейкоцити	35-60	в п/з	0 - 30	
Палички довгі Грам (+) (морфотип відповідає Lactobacillus)	значна кількість		виявлено	
Палички маленькі Грам (-) (морфотип відповідає G.vaginalis та/або Bacteroides)	не виявлено		не виявлено	
Палички звивисті Грам (-) (морфотип відповідає Mobiluncus)	не виявлено		не виявлено	
коки грам (+)	не виявлено		поодинокі	
коки грам (-)	не виявлено		не виявлено	
Диплококи	не виявлено		не виявлено	
"ключові" клітини	не виявлено		не виявлено	
Псевдогриби дріжджеподібного гриба роду Candida	не виявлено		не виявлено	
Бластоспори дріжджеподібного гриба рода Candida	не виявлено		не виявлено	
Мікроорганізми, морфологічно схожі з Trichomonas vaginalis	не виявлено		не виявлено	
Епітелій піхви розташований	окремо, групами та скупченнями			
поверхневі клітини	незначна кількість		виявлено	
проміжні клітини	значна кількість		виявлено	
парабазальні клітини	не виявлено		не виявлено	
Цитоліз	незначний		не виражений	
Оцінка бактеріальних морфотипів за Hay-Ison	Ступінь 1			

(відповідає нормі): переважають морфотипи Lactobacillus.

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Додаткові дані

-

Рекомендації

Консультація
лікаря.

Відповідальна особа

Начальник сектору цитології Куцовол В.В.



Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 01.11.2000	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 01.02.2025 12:41
Коментарі:	

Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD)

Комплекс №62 "Цитологічний скринінг раку шийки матки з оцінкою вагінальних виділень"

Параметри	Опис
Тип матеріалу:	урогенітальний зішкріб (жіночий)
Якість препарату:	задовільна: наявність від 5000 клітин плоского епітелію
Оцінка клітинного компоненту:	присутні компоненти ектоцервіксу, ендцервіксу та зони трансформації

Висновок (Bethesda 2014): ASC-US (Atypical squamous cells of undetermined significance) - атипів клітини плоского епітелію невизначеного значення.

Додаткові дані: Виявлено: Зміни, які не дають можливості диференціювати клітини з реактивними змінами та ознаками дисплазії. Зміни в клітинах, трактування яких ускладнено (з дискаріозом, збільшеними та гіперхромними ядрами).

Рекомендації: Консультація лікаря. Додаткові дані є інформаційною складовою бланку результату та не є діагнозом або інтерпретацією результатів дослідження. Додаткові дані можуть інтерпретуватися лише відповідним лікарем.

Цитологічне дослідження виконав: Нестеренко Т.В.

Відповідальна особа
Начальник сектору цитології Куцовол В.В.

