

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		Лаб. № замовлення	
Дата народж.	12.01.1952	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	10.02.2025 8:58
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Глюкозо - толерантний тест (2-х разове визнач.)

Первинна проба: капілярна кров для ГТТ

Глюкоза (цільна капілярна кров)	6.2*	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце, перерахунок на плазму венозної крові
---------------------------------	-------------	---------	-----------	--------------------------------------------------

Увага! Змінено референтні значення!

Первинна проба: венозна кров (ГТТ, 2 т)

Глюкоза (плазма)	5.4	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце (вагітні < 5,1)
Глюкоза (плазма) через 2 год. 75 г	7.5	ммоль/л	< 7,8	Через 2 години після прийому 75г. глюкози (вагітні < 8,5)

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.

