

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	123456789
Дата народж.	01.11.1975	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	09.05.2023 12:10
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №164 "Перевіряє на гепатити А, В і С"				
Гепатит А (антитіла IgM) Первинна проба: венозна кров	<0.02 негативний	S/CO	< 0,8	<0.8 негативний 0.8-1.2 сумнівний >=1.2 позитивний
Гепатит В HBsAg Первинна проба: венозна кров	0.20 негативний	Індекс	< 1,0	<1.0 - негативний >1.0 - позитивний
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг (з імуноблотом для сумнівних/позитивних) Первинна проба: венозна кров	<0.02 негативний	Індекс	< 0.8	<0.8 негативний 0.8 - 1.0 сумнівний >1.0 позитивний

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень